



GRENZENLOSE PERSPEKTIVEN.

PremiDoor 88 **Hebe-Schiebetürsystem**



DAS GEFÜHL VON FREIHEIT.

Licht. Komfort. Lebensqualität.

Wenn der freie Blick in die Natur oder über die urbane Skyline zum Alltag gehört und die Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwinden, verdanken Sie das höchstwahrscheinlich PremiDoor 88. Denn dieses innovativ konstruierte Hebe-Schiebe-Türsystem punktet mit außergewöhnlich großen Glasflächen und einem unvergleichlichen Wohngefühl. Auch in Sachen Nachhaltigkeit eröffnet PremiDoor 88 neue Perspektiven – dank exzellenter Dämmwerte.

GANZ SCHÖN BEEINDRUCKEND.

Panorama-Ausblick.

Raumhohe Glasflächen schaffen ein offenes, freundliches und lichtdurchflutetes Ambiente, in dem Sie sich rundum wohlfühlen. Und dank der schlanken, eleganten Profilansichten verstärkt sich dieser Effekt nochmals! Möglich wird der Panorama-Blick durch die stabile Konstruktion von PremiDoor 88.

Energie- Bewusstsein.

Bei herkömmlichen Systemen gilt: Je größer die Glasfläche, desto mehr Energie geht verloren. PremiDoor 88 beweist das exakte Gegenteil – mit einem Profilsystem, dessen Energieeffizienz neue Maßstäbe setzt! Dank optimaler Wärmedämmung sparen Sie Heizenergie und wertvolle Ressourcen. Gut für die Umwelt – und Ihr Portemonnaie.

Wohlfühl-Atmosphäre.

Ob Herbststürme, Sommergewitter, Schnee oder Hagel: Drinnen sorgt PremiDoor 88 rund ums Jahr für Behaglichkeit. Denn dieses Türsystem ist nicht nur absolut winddicht, sondern bietet auch Schlagregen- und Schallschutz – dank des innovativen Dichtungssystems in Premium-Qualität!

Schwebend leicht und flüsterleise.

Eine kleine Handbewegung – schon gleitet die Hebe-Schiebe-Tür auf. Mühelos, flüsterleise, und das trotz der beeindruckenden Größe der Glasfläche. Diese einfache Handhabung verdankt PremiDoor 88 seinem innovativen Mechanismus. Für maximalen Bedienkomfort.

WIR MACHEN ES IHNEN LEICHT.

Maximaler Bedienkomfort.

Auf den ersten Blick begeistert PremiDoor 88 mit seinen raumhohen und breiten Fensterflächen. Und auf den zweiten durch die superkomfortable Handhabung, die man den Türen in Extragröße gar nicht zugetraut hätte! Zumal sie, etwa bei Dreifachverglasung, einiges an Gewicht mitbringen. Dennoch lassen sie sich ganz ohne Kraftaufwand öffnen und schließen – leichtgängig und flüsterleise. Dafür, dass die Hebe-Schiebe-Tür regelrecht schwebt, sorgt die ausgefeilte Technik, bei der ein innovativer Mechanismus und spezielle Materialien zum Einsatz kommen.



Echter Komfort ist barrierefrei.

Nicht nur der leichtgängige Öffnungsmechanismus, sondern insbesondere auch die barrierefreie Schwelle macht PremiDoor 88 zur perfekten Lösung für alle. Indem das Hebe-Schiebe-Türsystem nahezu nahtlos mit dem Boden abschließt, ermöglicht es maximale Bewegungsfreiheit – unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen.

Dabei bietet die WPC-Schwelle auch noch einen energetischen Bonus: Das hochfeste Hightech-Produkt aus Holzfaserverbundwerkstoff (Wood Plastic Composite) punktet auch in Sachen Wärmedämmung!

OFFEN UND ENERGIE- BEWUSST ZUGLEICH.

Das 88-Millimeter-Profil verbindet Ästhetik mit Nachhaltigkeit.

PremiDoor 88 erfüllt zwei Herausforderungen der modernen Architektur, die einander eigentlich zu widersprechen scheinen: nämlich den Wunsch nach Offenheit durch immer größere Glasflächen einerseits – und andererseits das Bestreben, die immer strengeren Energiesparauflagen einzuhalten. Dieses Kunststück gelingt durch das innovative 88-Millimeter-Profilsystem. Dank der großen Bautiefe, schlanker Profilansichten, der hohen Stabilität und exzellenter Dämmwerte erweist sich das schmale Profil als echtes Multitalent.

Elementhöhe:
bis zu 2,90 Meter.

- › Hohe Profilstabilität für geschosshohe Elemente durch großdimensionierte Stahlarmierungen
- › Schmale Profilansichten für größtmöglichen Lichteinfall und höhere solare Energiegewinne
- › Hohe Verwindungs- und Torsionsfestigkeit
- › Tragkraft von bis zu 400 kg (beschlagsabhängig)

FÜR EIN RUNDUM BEHAGLICHES WOHNGEFÜHL.

Dank innovativer
Dichtungstechnologie.

Je ungemütlicher es draußen ist, desto wertvoller ist Ihr behagliches Zuhause. In dem Sie sich nicht nur rundum wohlfühlen, sondern auch perfekt geschützt sind. Etwa vor Regen, Wind und Lärm. Wie gut, dass das ausgefeilte Dichtungssystem von PremiDoor 88 auf allen drei Ebenen zusammenwirkt. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die spezifischen Eigenschaften der eingesetzten Materialien. Ganz gleich, ob draußen ein Sommergewitter, ein Herbstorkan oder ein Schneesturm tobt – drinnen bleibt es wunderbar gemütlich.

PERFEKT GESCHÜTZT

- › **Hoher Einbruchschutz: Beschläge und Funktionsgläser in optimaler Kombination**
- › **Optimaler Wind-, Schall- und Schlagregenschutz: Dafür sorgen drei Dichtungsebenen**
- › **Zuverlässige Dichtungstechnologie: dank der flexiblen, langlebigen Materialien**



greenline 

Im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Das greenline-Zeichen steht für unsere bleifrei stabilisierte Profilvergeneration. Seit fast zwei Jahrzehnten verzichten wir komplett auf das giftige Schwermetall im Frischmaterial und setzen stattdessen umweltfreundliche Stabilisatoren auf Calcium-Zink-Basis ein. Daher: Mit Ihrer Entscheidung für PremiDoor 88 leisten auch Sie einen wertvollen Beitrag für die Natur.

WENIGER HEIZKOSTEN, MEHR WOHLFÜHLKLIMA.

PremiDoor 88 –
Energiesparen inklusive.

Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen konnte beim neuen Hebe-Schiebetür-System PremiDoor 88 ein deutlicher Sprung bei der Wärmedämmung erzielt werden. Bis zu 32 Prozent ist das neue System im direkten Vergleich besser. Das energetisch berechnete Mehrkammerprofil und neuartige Wärmedämmteile sorgen für einen optimalen Isothermenverlauf. Auch die innovative WPC-Schwelle trägt maßgeblich zu den hervorragenden Dämmeigenschaften des Gesamtsystems bei. Alle diese Technologien sorgen in der Summe dafür, dass Sie Ihre Heizkosten und den CO₂-Ausstoß spürbar reduzieren.

Ihre Klimabilanz: bestens.

- > Erstklassiger Wärmedurchgangskoeffizient
 $U_f = 1,2 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > Optional ist ein U_D -Wert von bis zu $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich
- > Positive Klimabilanz mit deutlicher CO₂-Einsparung
- > Wertsteigerung und Werterhalt Ihrer Immobilie



VERWIRKLICHEN SIE EINFACH IHRE KREATIVEN IDEEN.

PremiDoor 88:
maximale Gestaltungsfreiheit.

Nicht nur Größe und Form prägen den Charakter, den PremiDoor 88 Ihren Räumen verleiht, auch das Rahmendesign ist entscheidend. Dank des großen Gestaltungsspektrums und der Kombinationsmöglichkeiten von Farben und Materialanmutungen können Sie aus dem Vollen schöpfen: Klassisches Weiß oder Lieblingsfarbe, Folierung in Holzstruktur oder Metalloptik – sogar edle Aluminiumschalen sind möglich. Verwirklichen Sie Ihre Ideen!



KLASSISCH WEISS

Weiß harmoniert optimal mit dem geradlinigen Design von PremiDoor 88. Der Klassiker ist nach wie vor die meistgewählte Profilfarbe.



HOLZSTRUKTUREN UND UNIFARBEN

Von Unifarben (glatt oder genarbt) über natürliche Holzoptik bis zu gebürstetem Metallic-Look: Die große Vielfalt der witterungsbeständigen Folien ermöglicht ein individuelles Gestaltungskonzept.



ALUMINIUM- VORSATZSCHALE

Kunststoffprofil mit Aluminiumschale – diese Kombination ist nicht nur pflegeleicht, beständig und wirtschaftlich, sondern auch elegant. Und die Farbauswahl ist schier grenzenlos ...

TRAUMHAFTE ANBLICKE – NACHHALTIGE AUSBLICKE.


PremiDoor 88 Lux.

Für alle, die sich eine noch größere Glasfläche wünschen, bietet PremiDoor 88 Lux die perfekte Lösung. Der Verzicht auf das Flügelprofil in der Außenverglasung macht's möglich. Stattdessen werden dort filigrane Aluminium-Glasleisten eingesetzt.

PremiDoor 88 Lux überzeugt nicht nur mit seiner offenen, eleganten Ästhetik, sondern auch in energetischer Hinsicht: Die extra-große Glasfläche bringt noch höhere solare Energiezugewinne. So verbindet Kömmerling einmal mehr Nachhaltigkeit mit Design und Wohlfühl-Atmosphäre!



- > Großflächige, flügellose Festverglasung: bis 54 mm Glasdicke
- > Unsichtbare Befestigung der Elemente – dank tiefer Montagekanäle
- > Zahlreiche Ausführungsvarianten:
 - > in Weiß
 - > foliert in Unifarben, Holzdekoren oder gebürsteter Metalloptik
 - > mit Aluminium-Vorsatzschale



VON DESIGN BIS WIRTSCHAFTLICHKEIT.

PremiDoor 88 punktet auf allen Ebenen.

Geschosshohe Glasflächen, ausgezeichnete Statik, exzellente Wärmedämmung, beeindruckende Wirtschaftlichkeit, elegantes Design: PremiDoor 88 schafft es, auf allen Ebenen zu überzeugen, und erweist sich damit als innovatives Gesamtpaket in perfekter Balance.

Damit empfiehlt sich das Hebe-Schiebe-Türsystem für alle, die lichtdurchflutete Räume und eine offene Wohnatmosphäre lieben. Sie legen auch großen Wert auf sparsamen Energieverbrauch, effektiven Umweltschutz und gelebte Nachhaltigkeit? Wunderbar. Dann ist PremiDoor 88 Ihr System!

EXZELLENTER WÄRMEDÄMMUNG


- > Profil-Bautiefe von 88 mm: beste Voraussetzungen für Wärmedämmung
- > Optimaler Isothermenverlauf durch Fünfkammern-Flügel- und Zargenprofil
- > Hochwärmegegedämmte WPC-Schwelle (Wood Plastic Composite)
- > Spezielle Glasfalzdichtung
- > Mittelverschluss in dreifacher Dichtungstechnik
- > Thermisch getrennte Führungsschiene
- > Erstklassiger Wärmedurchgangskoeffizient $U_f = 1,2 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > Optional ist ein U_D -Wert von bis zu $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich

ELEGANTES DESIGN

- > Außergewöhnlich große Glasflächen für viel Licht und Offenheit
- > Riesige Auswahl an Farben und Oberflächen durch Folienkaschierung oder Aluminium-Vorsatzschale
- > Schmale Ansichtsbreiten der Flügel (100 mm) und Zargen (65 mm)
- > Flächenbündige Optik zwischen Flügel und Zarge
- > Zurückversetzte Glasleisten
- > Verdeckt liegende Befestigung der Elemente – dank tiefer Montagekanäle
- > Unsichtbare Entwässerung

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK

- > Maximale Elementhöhe von 2,90 m durch großdimensionierte Stahlarmierungen mit optimiertem Formschluss
- > Höchste Flexibilität bei der Montage: Verglasungen einwärts und auswärts einsetzbar
- > Flexible und langlebige Dichtungsmaterialien
- > Verschleißfreie Dicht-Formteile für eine dauerhafte Luftdichtigkeit



VARIABILITÄT



1 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



1 Hebe-Schiebeflügel,
2 Festverglasungen



2 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



2 Hebe-Schiebeflügel
mit Stulpversion,
2 Festverglasungen

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

