



HAUSTÜREN IM LOFTDESIGN



# HAUSTÜREN IM LOFTDESIGN

Das angesagte Loftdesign begeistert mit seinem außergewöhnlichen Mix aus Metall, Glas und Holz sowie den absolut reduzierten Elementen. Was in alten Industriehallen der Metropolen begann, verleiht nun Ihrer neuen Haustür einen individuellen Charakter.

Gestalten Sie Ihre  
Haustür im LOFTDESIGN



direkt online unter:  
[premium.traumtuer-  
konfigurator.de](https://premium.traumtuer-konfigurator.de)



6067-03

Ganzglas-Seitenteile: S 9213 | 2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | **Extras:** Innenscheibe Satinato | Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik



# ZEITLOS. MINIMALISTISCH. EDEL.



6066-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-zwischenraum | Extras: Innenscheibe Satinato | Griffplatte: 10.251.00 Schwarzstahl-Optik



6065-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-zwischenraum | Extras: Innenscheibe Satinato | Griffplatte: 10.250.00 Schwarzstahl-Optik



6063-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-zwischenraum | Extras: Innenscheibe Satinato | Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik



6064-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-zwischenraum | Extras: Innenscheibe Satinato | Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik

Abbildung rechts

Modell 6064-03 wie oben beschrieben mit Ganzglas-Seitenteil S 9203





# CLEAN & ZEITLOS



2881-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisene 20 mm  
Extras: Aufsatzfüllung | Designsockel  
2.200.03 | Griff: 8.200.06 Schwarzstahl-  
Optik, integriert



2882-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001  
Silbergrau | Griffplatte: 10.250.00  
Schwarzstahl-Optik, integriert




2883-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Extras: Aufsatzfüllung | Griff: 8.200.16  
Schwarzstahl-Optik, integriert





# LISENEN ALS DESIGNELEMENT



2886-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Griffschale: 10.205.04 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



2885-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Extras: Farbe RAL 7001  
Silbergrau | Designsockel 2.200.03  
Griffschale: 10.205.04 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



2887-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Extras: Farbe DB 703  
Griff: 8.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert



| Abbildungen rechts |

## Detail

Modell 2887-95 | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Griff: 8.200.12 Schwarzstahl-Optik,  
integriert

2887-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 20 mm  
Ganzglas-Seitenteil: G 1402  
mattiertes Glas mit klarem Motiv  
(Straßenbezeichnung)  
Griff: 8.200.12 Schwarzstahl-Optik,  
integriert







## ELEGANT & FUNKTIONAL



6068-50

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen  
in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-  
zwischenraum (siehe Detailaufnahme links)  
Extras: Innenscheibe Satinato |  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Griff: 8.100.10 Edelstahl, integriert



6069-50

2-fach Verglasung: 10 mm Sprossen  
in Schwarzstahl-Optik im Scheiben-  
zwischenraum | Extras: Innenscheibe Satinato  
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



# ELEGANT & FUNKTIONAL



2851-55

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren  
Streifen | Extras: Farbe DB 703  
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



2852-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Extras: Farbe RAL 7001 Silbergrau  
Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik  
mit Fingerscan, integriert

| Abbildungen rechts |

## Detail

Modell 2852-95 | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Extras: Farbe RAL 7001 Silbergrau  
Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik  
mit ekey-Fingerscan, integriert

2852-95

Aufsatzfüllung | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Ganzglas-Seitenteile: Klarglas  
Extras: Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik  
mit Fingerscan, integriert







# ELEGANT & FUNKTIONAL

| Abbildung links |

## 2850-50

Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Ganzglas-Seitenteil:** Satinato  
**Glas:** S 1050 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, Innenscheibe Satinato  
**Extras:** Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Griff:** 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



## 2850-50

Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9007 Graualuminium | **Glas:** S 1050 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, Innenscheibe Satinato  
**Extras:** Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Griff:** 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



## 2859-50

Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Ganzglas-Seitenteil:** Satinato | **Glas:** S 1150 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, Innenscheibe Satinato | **Extras:** Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Griff:** 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



# ELEGANT & FUNKTIONAL



2853-56

Applikationen – Schwarzstahl-Optik  
flächenbündig  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9007  
Graualuminium | Glas Satinato  
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



2854-50

Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur | Extras: Farbe  
RAL 7001 Silbergrau | Glas Satinato  
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,  
integriert  
Optional: Griff 9.200.16-FS mit Fingerscan  
(siehe Detailaufnahme rechts)



2854-50

Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Ganzglas-Seitenteile | Glas: Klarglas | Extras: Farbe RAL 7001 Silbergrau | Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert





# KERAMIK ART-STEEL

Kraftvoll, glänzend, zeitlos, mit dem Touch von Industriedesign überzeugt der Metalleffekt der Serie Art-Steel.

Mit der einzigartigen, kühlen Optik und Haptik von Stahl setzt die Art-Steel-Kollektion Akzente, die keinen Wunsch nach Qualität, puristischem Design und Ästhetik offen lassen. Die einzigartige Struktur dieses Werkstoffs wertet Ihren Eingangsbereich auf und macht ihn einzigartig. Die kratz-feste Oberfläche sorgt für einen stets makellosen Look. Je nach Lichteinfall kann der Anteil an grauen oder braunen Farbpigmenten variieren. Die Optik der Oberfläche kann von Charge zu Charge abweichen. Jedes Modell ist somit ein Unikat.



6172-32

Art-Steel (siehe Detailaufnahme links) | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm  
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-33





6497-32


Art-Steel | Aufsatzfüllung |  
Griffplatte: 10.250.00 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



| Abbildung links |

6497-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung  
Ganzglas-Seitenteil: 6067-03 ST,  
2-fach Verglasung mit 20 mm  
Sprossen Schwarzstahl-Optik  
im Scheibenzwischenraum  
Extras: Innenscheibe Satinato  
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



6878-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm | Glas: G 1164  
mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6878-33

## KERAMIK ART-STEEL



6781-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Ganzglas-Seitenteil rechts: G 520 mattiertes Glas mit klarem Motiv (individuelles  
Wunschmotiv) | Ganzglas-Seitenteil links: vollflächig mattiertes Glas  
Extras: vollflächig mattiertes Glas | Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-33



# KERAMIK ART-STEEL



2383-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | integriertes  
Griffelement | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
2383-33*



6665-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm (*siehe  
Detailaufnahme rechts*)  
Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik,  
integriert  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6665-33*



6665-33

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Edelstahl-Lisenen 6 mm | Ganzglas-Seitenteile: Satinato | Griff: 8.100.06 Edelstahl, integriert | *Alternativ: erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6665-32*



# KERAMIK ART-LAVA

Erkaltete Lava liefert die Inspiration für unsere Keramikserie Art-Lava. Der warme Schwarzton und das einzigartige Relief scheinen geprägt durch die Spuren vulkanischen Feuers. Mit diesem atemberaubenden Material, in Kombination mit Schwarzstahl, setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Die kratzfeste und pflegeleichte Oberfläche sorgt stets für einen makellosen Look. Je nach Charge, Lichteinfall und Blickwinkel kann die Optik der Oberfläche in verschiedenen Schwarznuancen changieren. Jedes Modell ist somit ein Unikat.



6878-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren  
Streifen (siehe *Detailaufnahme links*)  
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,  
integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6878-29





2383-29

Art-Lava | Aufsatzfüllung | erhabene  
Edelstahl-Lisenen 10 mm | integriertes  
Griffelement | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
*Alternativ: erhabene Schwarzstahl-Lisenen  
2383-28*



Detail

Modell 6172-28 | Art-Lava mit erhabenen  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm

| Abbildung links |

2383-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung |  
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm |  
integriertes Griffelement | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
2382-29*



6172-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung |  
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm  
**Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6172-29*

## KERAMIK ART-LAVA



6497-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung | **Ganzglas-Seitenteil rechts:** G 520 mattiertes Glas mit  
klarem Motiv (individuelles Wunschmotiv) | **Ganzglas-Seitenteil links:** vollflächig  
mattiertes Glas | **Griff:** 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



# KERAMIK ART-LAVA



## Detail

Modell 6781-28 | Art-Lava mit erhabenen Schwarzstahl-Lisenen 6 mm und Verglasung Satinato



## 6781-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Extras: Glas Satinato  
Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-29



## 6665-28

Art-Lava | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-29


| Abbildungen rechts |

## Detail

Modell 6665-28 | Art-Lava mit erhabenen Schwarzstahl-Lisenen 6 mm

## 6665-29

Art-Lava | Aufsatzfüllung | erhabene Edelstahl-Lisenen 6 mm  
Ganzglas-Seitenteile: Satinato  
Griff: 8.100.06 Edelstahl, integriert  
Alternativ: erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6665-28






# KERAMIK ART-CORTEN

Sie mögen den rustikalen Look? Dann ist die Serie Art-Corten genau das Richtige. Die Serie besticht durch die wunderschöne Rostoptik und macht Ihre Haustür dauerhaft zu einem hochwertigen Kunstobjekt. Mit der charakteristischen Optik von Corten-Stahl setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Doch nicht nur die Optik überzeugt, auch die Haptik ist täuschend echt nachempfunden und die kratzfeste Oberfläche sorgt für eine unkomplizierte Handhabung.

Unsere Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.



6665-30

Art-Corten (siehe Detailaufnahme links) |  
Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-  
Lisenen 6 mm  
Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik,  
integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6665-31



# KERAMIK ART-CORTEN



6172-31

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene  
Edelstahl-Lisenen 10 mm  
Griff: 9.100.12 Edelstahl, integriert  
Alternativ: erhabene Schwarzstahl-Lisenen  
6172-30



6781-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Extras: Glas Satinato  
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6781-31



2383-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | integriertes  
Griffelement | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
2383-31

| Abbildungen rechts |

## Detail

Modell 2383-30 | Art-Corten | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm |  
integriertes Griffelement | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

2383-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 10 mm |  
integriertes Griffelement | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
2383-31





# KERAMIK ART-CORTEN



6878-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene  
Schwarzstahl-Lisenen 6 mm | Glas: G 1164  
mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik,  
integriert  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen  
6878-31*



6497-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | Ganzglas-Seitenteil: S 9213  
2-fach Verglasung mit 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im  
Scheibenzwischenraum, Extras: Innenscheibe Satinato  
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



6497-30



Art-Corten | Aufsatzfüllung | Ganzglas-Seitenteil: Klarglas | Griff: 9.200.06-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert



# KERAMIK ART-STONE

Eine nahezu perfekte Nachbildung natürlicher Steinoptik, faszinierend und verblüffend zugleich. Ganz gleich, ob Optik oder Haptik – das Ergebnis der Serie Art-Stone begeistert und macht jeden Eingang zu einem einzigartigen Gestaltungselement der Hausfassade.

Stein in seiner Ursprungsform wird schon seit Jahrtausenden für den Bau von Wohnraum genutzt. Durch die Art-Stone Serie wird es nun möglich die Stein-Optik als Gestaltungselement für Ihren Eingangsbereich zu verwenden. Die kratz-feste Oberfläche mit der kühlen Haptik aus Keramik setzt die charakteristischen Eigenschaften perfekt um. Je nach Charge kann die Optik der Oberfläche farblich variieren. Jedes Modell ist somit ein Unikat.




2383-34

Art-Stone (siehe Detailaufnahme links) | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-35





# KERAMIK ART-STONE



## Detail

Modell 6497-34 | Art-Stone  
**Griffplatte:** 10.250.00 Schwarzstahl-Optik, integriert

| Abbildung links |

## 6172-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm | **Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas | **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-35*



## 6497-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung  
**Griffplatte:** 10.250.00 Schwarzstahl-Optik, integriert



## 6172-35

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Edelstahl-Lisenen 10 mm  
**Griff:** 9.100.12 Edelstahl, integriert  
*Alternativ: erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6172-34*



## 6665-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
**Griff:** 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert  
*Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-35*





# KERAMIK ART-STONE




6878-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm | Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6878-35



6781-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm  
Extras: Glas Satinato  
Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert  
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-35



## Detail

Modell 6781-34 | Art-Stone mit erhabenen Schwarzstahl-Lisenen 6 mm und Verglasung Satinato



6781-34


Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm | Ganzglas-Seitenteil: G 1402 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Straßenbezeichnung) | Extras: vollflächig mattiertes Glas | Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-35




# ART-DECOR

Interessante Akzente setzen V-Nuten, Applikationen oder Teilflächen im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Wirkung, die in Kombination mit Dekoren im Altholz-Look als Designelement eingesetzt wird.

Wählen Sie aus vier rustikal und ursprünglich wirkenden Holzdekoren\*.




Turner Oak toffee



Sheffield Oak alpine




Monument Oak



Turner Oak malt

\*weitere Dekore gemäß Dekorübersicht lieferbar.



2361-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Turner Oak toffee (siehe Detailaufnahme links) | Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert



2350-52

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas: G 1418 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Turner Oak malt | Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert




# ART-DECOR




2855-56

Art-Decor | Applikationen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Extras:** Aufsatzfüllung | Dekor Monument Oak | Glas Satinato  
**Griff:** 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



2856-96

Art-Decor | Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Extras:** Dekor Turner Oak toffee | **Griff:** 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



2363-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Extras:** Aufsatzfüllung | Dekor Turner Oak malt | **Griff:** 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

| Abbildung rechts |

2363-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht:** Klarglas | **Extras:** Aufsatzfüllung | Dekor Turner Oak malt  
**Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert





# LOFT ORNAMENTIK

Schlicht, schwarz und dennoch markant.

Erhabene Ornamentrahmen im Vintage-Wasserrohrlook setzen individuelle und rustikale Akzente im angesagten Industrial Design.

Sie bevorzugen eher ein dezenteres Erscheinungsbild?

Dann verleihen unsere flächenbündigen Ornamentrahmen in Schwarzstahloptik auf Seite 48/49 Ihrer neuen Haustür das gewisse Loft-Design.



2857-63

Rahmen Wasserrohrlook – Temperguss-Optik schwarz (siehe *Detailaufnahme links*)  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe DB 703 | Glas Satinato | Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



2858-63

Rahmen Wasserrohrlook – Temperguss-Optik schwarz | Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato | Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



# SCHWARZSTAHL-RAHMEN



2889-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe DB 703 |  
Glas Satinato | Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-  
Optik, integriert



2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001  
Silbergrau | Glas Satinato | Griff: 8.200.08  
Schwarzstahl-Optik, integriert



2890-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig  
Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato  
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

| Abbildungen rechts |

## Detail

Modell 2890-75 | Rahmen Schwarzstahl-  
Optik flächenbündig | Extras: Farbe  
RAL 9007 Graualuminium | Glas Satinato  
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,  
integriert

2890-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik  
flächenbündig | **Ganzglas-Seitenteil:**  
G 520 mattiertes Glas mit klarem Motiv  
(individuelles Wunschmotiv)  
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9007  
Graualuminium | vollflächig mattiertes  
Glas | Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-  
Optik, integriert





# KLASSIK TRIFFT MODERNE



2860-65

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9007  
Graualuminium, Ornamentik RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur | Glas Satinato  
Griff: 4.105.00 Edelstahl



2861-65

Extras: Aufsatzfüllung | Ornamentik RAL  
9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Glas Satinato  
Griff: 4.105.00 Edelstahl



1004-65

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe DB 703,  
Ornamentik RAL 9005 Tiefschwarz  
Feinstruktur | Glas Satinato  
Griff: 4.105.00 Edelstahl




2863-65

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Jet Black |  
Glas Satinato | Griff: 4.105.00 Edelstahl

Abbildung rechts

Modell 2863-65 wie oben beschrieben mit  
Seitenteil





# ZUBEHÖR & TECHNİK

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen.

Wählen Sie passend zu Ihrer neuen Loft-Design Haustür Griffe, Griffschalen, Designsockel, Innendrücker und Fingerscans in angesagter Schwarzstahl-Optik.

Alternativ sind eine Vielzahl der abgebildeten Griffe und Fingerscans auch in der Ausführung Edelstahl lieferbar. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details.




**Basisausführung**



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

600 mm	8.200.06*
800 mm	8.200.08*
1200 mm	8.200.12*
1400 mm	8.200.14*
1600 mm	8.200.16*

**Basisausführung**



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.200.04*
600 mm	9.200.06*
800 mm	9.200.08*
1000 mm	9.200.10*
1200 mm	9.200.12*
1400 mm	9.200.14*
1600 mm	9.200.16*

**-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom**  
*Nur mit geraden Stützen lieferbar!*

-	-
-FS*	-
-	-
-	-
-FS*	-
-FS*	-
-FS*	-



10.205.04/\*\* Griffschale 430 x 100 mm



10.200.02/\*\* Griffschale 220 x 125 mm



10.250.00 Griffplatte 190 x 270 mm




10.251.00 Griffplatte 240 x 160 mm



1.202.00\* ekey Fingerscan, Schwarzstahl-Optik



1.201.00\* Idencom Fingerscan, Schwarzstahl-Optik



4.207.00\*  
Innendrücker mit Rosette



4.206.00  
Innendrücker mit Rosette



3.212.00\*  
Sicherheitsrosette variabel



3.221.00\*  
Sicherheitsrosette



3.200.00\*  
Rosettenring



3.201.00\*  
Kleberosette

\*Alternativ auch in Edelstahl lieferbar. Siehe Premium-Haustüren Katalog ab Seite 248. \*\*Nicht für Modelle der Keramik-Serien Art-Steel, Art-Lava, Art-Corten und Art-Stone lieferbar.



# SPIEGELKOLLEKTION

Das Upgrade der besonderen Art. Ihre unverglaste, geschlossene Loft-Design Haustür wird innen zum spektakulären Designelement.

Wählen Sie eine der drei abgebildeten Varianten und lassen Sie Ihre Tür strahlen!



**RA-100**

Designspiegel innen mittig  
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl



**RA-200**

Designspiegel innen links  
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl



**RA-750 LED**


Designspiegel innen mit seitlicher LED-Beleuchtung  
Extras: Aufsatzfüllung beidseitig | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl  
Alternativ: RA-700 ohne LED-Beleuchtung

# TECHNISCHE INFORMATIONEN



**Außenansicht**

2-fach-Verglasung | Außenscheibe Klarglas | 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Extra: Innenscheibe Satinato



**Innenansicht**

2-fach-Verglasung | Extra: Innenscheibe Satinato | 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Außenscheibe Klarglas

Modelle und Verglasungen, die mit einer schwarzen Sprosse im Glas dargestellt werden, wurden mit dem „Extra“ Innenscheibe Satinato ausgestattet. Dadurch wird die Innenscheibe undurchsichtig und Ihre Privatsphäre geschützt.

Optisch ergibt sich dadurch von innen eine andere Sicht auf die schwarze Sprosse als von außen. Sehen Sie hierzu unsere Detailbilder links.

Mögen Sie es eher transparent? Dann können Sie diese Modelle und Verglasungen auch mit Floatglas auf der Innenseite erhalten.

Hinweise: Die dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten. Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt. Alle veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Bildquellen: stock.adobe.com: S. 7 ©2mmedia; S. 17 ©alexandre zweiger; S. 18, S. 30, S. 46 ©christian hillebrand; S. 24, S. 36 ©XtravaganT; Titel, S. 35 ©Frank; S. 42 ©Dariusz Jarzabek; Titel, S. 45 ©Udo Herrmann; S. 52 ©Blue Planet Studio; Shutterstock: Titel, S. 2/3 ©Brian Goodman; S. 41 ©Robert and Monika;





[www.porta-fenster.de](http://www.porta-fenster.de)

[www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag)